



En Basit Web Sitesi Yapım Süreci


Siteyi
Yayınlama
(Deployment)



HTML



HOSTING




FTP

HTML e GİRİŞ



Temel HTML etiketleri

A black t-shirt with the HTML tags `</head>` and `<body>` printed on the front.

`</head>`
`<body>`

HTML

- Hyper Text Markup Language : Hiper metin işaretleme dilidir
- Bir programlama dili değildir.
- Metin, resim ve diğer nesnelerin bir web sayfası üzerinde nasıl görüntülendiğini ve web sayfasının, bağlantıların birleşimiyle nasıl oluştuğunu belirten dili ifade eder.
- HTML ziyaretçileriyle web sayfaları arasında etkileşimi mümkün kılacak komutlar içermez. Fakat, PHP, ASP, Javascript, Flash veya CSS gibi farklı eklentiler sayesinde dinamik web sayfaları biçimlendirilebilir.

HTML editörleri

- HTML kodları ile sayfa oluşturmak için herhangi bir editör programı kullanılabilir.
- HTML kodlarından oluşan dosyanın uzantısı **.htm** veya **.html** olabilir.
- Günümüzde HTML kodlarını otomatik oluşturan birçok program mevcuttur. Biz **NOTEPAD++** kullanacağız.!



Microsoft
FrontPage



Dreamweaver



Etiketler

- HTML komutlarının her biri Tag (Etiket) olarak adlandırılır. Tag, daima sivri parantezler içinde yazılır. Harflerin küçük veya büyük yazılması HTML'de hiçbir önem taşımaz.

`<html>.....</html>`

`<HTML>.....</HTML>`

`<Html>.....</HTML>`

- **HTML tagları iki şekilde sınıflandırılabilir.**

1) Bir açma bir de kapama tag'ından oluşanlar(

`<body>...</body>`)

2) Tek başına bulunan tag'lar (``)

HTML Sayfalarının Yapısı

- Uygulama: 10dk.

```
<html>  
<head>.....</head>  
<body>  
.....  
</body>  
</html>
```



HTML Etiketleri

<html>...</html> Tarayıcıya HTML dosyasının başladığını ve bittiğini belirtiyor. Diğer tüm kodlar bu iki etiket arasına yazılır.

Bir HTML belgesi iki bölüme ayrılır: head(baş) ve body(gövde). .

<head>...</head> etiketleri arasına sayfa hakkında bilgiler yazılır. **<meta>** ve **<title>** gibi etiketler burada yer almaktadır.

<body>...</body> arası ise sayfamızın gövde bölümü. Ekranda gösterilecek kısımlar bu etiketler arasında yer almaktadır.

<title>...</title>Title sayfanın başlığını belirtir.

<HEAD> Etiketinin Alt Etiketleri > META

Web sayfalarına ait çeşitli bilgilendirme ve ayarlamaların yapıldığı etikettir. Dokümanın yazarı, konusu, anahtar kelimeleri, tazeleme süresi... gibi bilgiler yer alır.

```
<META HTTP-EQUIV= "refresh" CONTENT= "5;  
URL=http://google.com ">
```

Yukarıdaki etiket HTML sayfasının 5 saniye sonra google.com sayfasına yönlenmesini sağlar.

<HEAD> Etiketinin Alt Etiketleri > META

<META HTTP-EQUIV= “content-language“ CONTENT= “TR “>

Sayfanın içeriğinin **Türkçe** olduğunu göstermektedir.

<META NAME= “keywords“ CONTENT= “ASP, PHP, Programlama“>

Arama motorları tüm webde sayfaları tararken sayfaları kolay ve istenilen biçimde indekslemek için yardımcı olmak amacıyla yukarıdaki gibi **keywords** değişkeni kullanır.

<META CONTENT= “Web tasarımı ile ilgili her şey“ NAME=“description“>

Sayfa hakkında açıklama cümlesi yazmak için **description** değişkeni kullanır.

<HEAD> Etiketinin Alt Etiketleri > TITLE

Sayfaların başlığını belirler Tarayıcı penceresinde başlık çubuğunda yazılan başlık görüntülenir.

```
<html>  
<head>  
  <meta name="keywords" content="Eğitim, Okul,  
  Programlama">  
  <title>Düzce Üniversitesi</title>  
</head>  
<body> Sayfanın başlığına bakınız.</body>  
</html>
```

<HEAD> Etiketinin Alt Etiketleri > STYLE

<STYLE> Etiketi :

Stiller sayfadaki çeşitli nesnelere topluca biçimlendiren yapılardır. Bu etiket sayfa içi stil belirlemede kullanılır.

```
<html> <head>
```

```
</head>
```

```
<body> <h1> Merhaba </h1>
```

```
    <p> Web Tasarımı Dersine hoşgeldiniz. </p>
```

```
</body></html>
```

<HEAD> Etiketinin Alt Etiketleri > STYLE

<STYLE> Etiketi :

Stiller sayfadaki çeşitli nesnelere topluca biçimlendiren yapılardır. Bu etiket sayfa içi stil belirlemede kullanılır.

```
<html> <head>  
    <title>Düzce Üniversitesi</title>  
</head>  
<body> <h1> Merhaba </h1>  
    <p> Web Tasarımı Dersine hoşgeldiniz. </p>  
</body></html>
```

Paragraf Etiketleri <p>

Metin içerisinde paragraf oluşturmak için kullanılır.

- http://www.w3schools.com/tags/tag_p.asp

align : Paragrafı hizalamak için kullanılır. Aşağıdaki değerleri alır.

left	: Sola yaslı
right	: Sağa hizalı
center	: Ortalı
justify	: Her iki yana yaslı

Paragraf Etiketleri <p>: Uygulama

```
<html>
```

```
<head> <title>P etiketine örnek</title> </head>
```

```
<body>
```

```
  <p align= "center">RİZE ÜNİVERSİTESİ</p>
```

```
  <p align= "justify"> Rize Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu'nun 2006 yılı içerisinde aldığı bir kararla bağlı olduğu Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden ayrılarak Rize ilinde açılan üniversitedir. </p>
```

```
  <p align= "right">www.rize.edu.tr</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Başlık Etiketleri

<H1>...<H6> Etiketleri:

- ❖ Başlık etiketleridir. H harfinin yanındaki rakamsal değer başlığın büyüklüğünü belirler. Bu değer 1 için en büyük, 6 için en küçüktür.
- ❖ **align** (**left, right, center**) parametresiyle de kullanılabilir.
- ❖ http://www.w3schools.com/tags/tag_hn.asp

Başlık Etiketleri: Uygulama

```
<html>  
<head> <title>Örnek</title> </head>  
<body>  
<H1 align= "center">Düzce ÜNİVERSİTESİ</H1>  
<H2 align= "center">Gümüşova Meslek Yüksekokulu</H2>  
<h4 align= "center">Web Tasarımı Dersi</h4>  
</body>  
</html>
```